

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу **2021-2022** учебного года

составлен «5» августа 2021 года

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нальчикский колледж легкой промышленности» Министерства просвещения
Кабардино-Балкарской Республики.**

(полное наименование организации, год постройки)

Министерства просвещения Кабардино-Балкарской Республики.

(учредитель организации)

КБР; г.Нальчик; ул. Суворова 16, ул. Мальбахова 17 «а»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Текуева Нина Идрисовна телефон 77-18-00.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР
№22/562 от 10.06.2021 г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

От «10»06.2021г. №22/562 в период с «» по «05»08.2021г.

Комиссией по приемке и оценке готовности подведомственных Министерству просвещения, науки
организаций, и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих
образовательную деятельность, к началу 2021/2022 учебного года

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР - Мисостова Е.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник управления ДСОП и ДО Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР - Мякинина О.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор ОООО ПОО УВО по г. Нальчику-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»(по согласованию)- Макоева О.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор ООДУП и ПДН МВД по Кабардино-Балкарской Республике, майор полиции (по согласованию)- Керимова Д.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию) - Мендохов А.А.

проведена приемка готовности:

**Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Нальчикский колледж легкой промышленности» Министерства просвещения Кабардино-
Балкарской Республики.**

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нальчикский колледж легкой промышленности» _____
(полное наименование образовательной организации)
№ от «15» мая 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25»09.2012 г. №07-АБ 280753 – учебный корпус 2-х этажный, 07 – АБ 28057 – гараж, 07 АБ 280753, Гараж, 07 –АБ 28057 – медпункт, 07 –АБ 280755 Сарай, (ул. Суворова,16);

07 АБ 28057 – мастерские, 1- этажный, 07- АБ -28761 – мастерские 2-х этажный (ул. Мальбахова, 17 «а»), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «28»09.2012 г. № 97-АБ 280776 (ул. Суворова, 16) на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» мая 2020г., Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР _____
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07 А01 №0000848, срок действия свидетельства с «29 мая 2020 г. до «29» мая 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» мая 2018 г., серия 07Л01, №0001046, регистрационный номер 2170.

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – **бессрочно.**

Паспорт безопасности организации от «03» марта 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «03» марта 2020 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован _____

установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 4 единиц, в том числе общежитий 0 - единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____ (наименование объекта)

выполнены 0

_____ (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки 0

_____ (оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства 0

_____ (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе: 1
(всего)

_____ (наименование объекта)

выполнены 0

_____ (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки 0

_____ (оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства 0

_____ (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:
(всего)

_____ (наименование объекта, вид ремонта)

_____ (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется
Проведение работ необходимо- ремонт фасада и кровли

_____ (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,

соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: профессиональное образование

_____ (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 350 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 472 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020-2021 годов - 65 человек; из них

поступивших в вузы – 5 человек, профессиональные образовательные организации — 1

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс – **200 человек;**

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 37 ; количество обучающихся - 672 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 20 классов, 380 обучающихся;

во 2 смену - 17 классов, 292 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - **имеются;**

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеются;**

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - **37 человек - 63,79%;**

научных работников - **0 человек 0%;**

инженерно-технических работников - **0 человек 0 %;**

административно-хозяйственных работников – **21 человек 30,88%;**

производственных работников – **0 человек 0 %;**

учебно-воспитательных работников - **0 человек 0 %;**

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - **0 человек 0 %;**

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - **имеется**

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кабинеты иностранного языка		1	50	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
3	Кабинет физики		1	80	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
4	Кабинет		1	80	имеется	имеется	Имеется		

5	Кабинет русского языка		1	50	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
6	Кабинет истории		1	50	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
7	кабинет технологии швейных изделий.....		1	80	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
8	Кабинет конструирования		1	80	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
9	Кабинет информатики		1	80	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
10	Кабинет химии		1	80	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
11	Кабинет материаловедения		1	80	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
12	Кабинет оборудования		1	80	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
13	Кабинет обществознания		1	80	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **имеется, приспособлен, емкость -25 человек, состояние – удовлетворительное;**

тренажерный зал - **имеется, приспособлен, емкость -25 человек, состояние – удовлетворительное;**

бассейн – **не имеется;**

музыкальный зал - **не имеется;**

музей - **не имеется;**

учебные мастерские — **имеется, типовое помещение, емкость — 160 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская — 15; столярная мастерская — 0; и др.) состояние — удовлетворительное;**

компьютерный класс – **имеется, типовое помещение, емкость -10 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;**

в) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – **40** единиц, из них подлежит списанию – **20** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – **0** единиц.

Основные недостатки: **техника морально устарела;**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – **имеется, обеспечивает(не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования** в

Потребность в спортивном оборудовании: маты -3 шт., мячи футбольные - и баскетбольные - 6 шт.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 0 ; доска ученическая- 0 ;
шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** Потребность в замене мебели;

шкаф плательный - 0; стулья офисные -0; кровати- 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -**3158**; фондучебников -**6428**, - **62%**;

научно-педагогическая и методическая литература -**1000**.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда – **имеется**.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -**2,7 га**;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется, их состояние и соответствие**

санитарным требованиям

(имеется (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям-**имеется спортивная площадка, соответствует санитарным нормам.**

(имеется (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - **соблюдается**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации - **организовано**

а) медицинское обеспечение осуществляется - **в полном объеме**

медицинским персоналом в количестве - 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	медицина	0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «11» июля 2014 года №ЛО-07-01-000666, регистрационный номер КБ №00738;

- б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
- медицинский кабинет- **имеется, приспособлен;**
емкость – **5 человек**, состояние – **удовлетворительное;**
 - логопедический кабинет- **не имеется,**
 - кабинет педагога-психолога - **имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние —**
удовлетворительное;
 - стоматологический кабинет - **не имеется;**
 - процедурная – **имеется, приспособленное помещение, емкость -1 человек, состояние**
– удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании- не имеется _____
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: **нет.**

8. Питание обучающихся - организовано _____
(организовано, не организовано)

а) **питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 90 мест**
(количество смен) (количество столовых)

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) Процент охвата горячим питанием составляет **100 %**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве **27** детей, что составляет **0,01%** от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется - **из**
продуктов, закупаемых организаций,
полуфабрикатов по заключенным договорам

Основные недостатки: **нет.**

г) **хранение продуктов – организовано, санитарным нормам-соответствует**
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) **обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное**

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует _____
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - оформлены, _____
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется, _____
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам _____
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное _____
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется, _____
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется _____
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся – организован, _____
(организован, не организован)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется _____
(имеется, не имеется)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации – не организуют _____
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется, _____
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
0		0	0	0	0	0	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется _____
 (имеется, не имеется)

установленным требованиям -- _____
 (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: -- не имеется _____ ;
 Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется
 количество – 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - не выполнены _____
 (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожа _____
 (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе - 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
 по ул. Суворова 16 услуги охраны с помощью технических средств охраны (СКВ)-GSM-КЭВЭНП) для ускоренного вызова наряда полиции, УВО по городу Нальчику – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» №1 от 01.01.2021 года, по ул. Мальбахова 17 «а» КЭВЭНП – отсутствует.
 (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы _____
 (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы _____
 (оборудованы, не оборудованы)
 - количество всего – 12 шт; из них с наружи – 6 шт; внутри -6 шт; память -30 дней.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - телефон АТС _____
 (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением - обеспечена _____
 (обеспечена, не обеспечена)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - организована _____
 (организована, не организована)

Основные недостатки;
по ул. Суворова 16.

1.В соответствии с п.п. «в» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 обеспечить пропускной режим и внутриобъектный режим и осуществление контроля за их функционированием;

2. В соответствии с п.п. «д» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 обеспечить оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.

3. В соответствии с п.п. «з» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

4. В соответствии с п.п. «л» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно спасательных служб, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

5. В соответствии с п.п. «а» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 оснастить объект (территории) охранной сигнализацией;

6. В соответствии с п.п. «б» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющие право на создание ведомственной охраны;

7. В соответствии с п.п. «в» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 оборудовать на 1-ом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации.

8. В соответствии с п.п. «г» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объекта (территории) контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

9. В соответствии с п.п. «д» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.

по ул. Мальбахова 17 «а».

1. В соответствии с п.п. «г» пункта 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года оснастить объект (территорию) системами передач тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или систему обеспечения вызова экстерных оперативных служб по единому номеру 112 и поддержания их исправном состоянии.

2. В соответствии с п.п. «д» пункта 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.

3. В соответствии с п.п. «з» пункта 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

4. В соответствии с п.п. «л» пункта 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов, аварийно спасательных служб, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

12. Обеспечение пожарной безопасности организации – **соответствует нормативным требованиям:**

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности - проводилась

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводящей приемку)

Основные результаты приемки _____ и предписания

б) требования пожарной безопасности- **выполняются**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации- **оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

В организации — прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК (24,16) (П,М)

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая - выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - исправна ;

(исправна, неисправна)

г) **здания и объекты организации системами противодымной защиты - оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

д) **система передачи извещений о пожаре - обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) **система противопожарной защиты и эвакуации - обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние

эвакуационных путей и выходов - обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - **проводилась**

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 78 от « 13»06. 2021года,выданного

ООО «АСКЭ»

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - **организовано**

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены.**

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации- **проведены в полном объеме.**

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - по ул. Суворова 16 - **теплоцентральной котельной, по ул. Мальбахова 17 «А» - собственной котельной**

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена

(проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет **100 % от годовой потребности.**

Потребность в дополнительном обеспечении составляет - **0 %.**

Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. **Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается.**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет

(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации: **ООО Газпром межрегионгаз Нальчик**

17. Канализация МУП «Водоканал»

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности» Министерства просвещения Кабардино-Балкарской Республики.

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году - готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «_____» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «_____» _____ по «_____» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «_____» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____  _____ **Мисостова Е.Н.**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____  _____ **Мизова М.Х.**
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____  _____ **Мякинина О.М.**
(подпись) (инициалы, фамилия)

АКТ
обследования на предмет инженерно-технической укреплённости и
антитеррористической защищённости объекта.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности».

05.08.2021

г. Нальчик

Члены комиссии:

И.о. директора Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности» Текуева Н.И.
Инспектор ООУУ ПОО УВО по г.о. Нальчику - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» капитан полиции Макоева О.К.
Начальник отдела дошкольного и общего среднего образования Министерства просвещения, науки по делам молодежи КБР Мизова М.Х.
Ст. инспектор ООДУУП и ПДН МВД по КБР майор полиции Керимова Д.А.
Межведомственная комиссия по обследованию инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности» 05.08.2021г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения:

- 1.1. Адрес места расположения: 360000, КБР г. Нальчик, ул. Суворова, 16
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, в лице и.о. директора Текуевой Н.И. тел.-77-18-94.
- 1.3. Краткая характеристика: основное здание (учебный корпус) состоит из 2 этажей. На первом находятся учебные мастерские, на втором этаже располагаются учебные классы по общеобразовательным дисциплинам. Здание администрации представляет собой одноэтажное здание, в котором располагаются: кабинет директора, кабинеты зам. Директора. Бухгалтерия, учебно-производственные мастерские, тренажерный зал столовая, сторожевая имеют отдельные входы/выходы со двора. Основное здание (учебный корпус) имеет 2 основных вход/выхода оборудованные металлическими дверными конструкциями с врезными замками 1 класса защиты. Толщина стен 350 мм. Электроэнергия отключается в служебном коридоре. Административное здание покрыто шатровой кровлей (двухскатная из металлического шифера); 2-х этажное здание (учебный корпус) покрыто мягкой кровлей, стропильная система выполнена из дерева. Административное здание имеет чердачные помещения. Вход в чердачные помещения осуществляется с внутренней стороны. Административное Здание имеют 6 основных выхода/выхода.
- 1.4. Основное функциональное назначение: профессиональное образование.
- 1.5. Режим работы (функционирования): с 8.00 – 18.00 ч.
- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра площадь 2741 кв.м.
- 1.7. Прилегающие объекты: частный жилой сектор.
- 1.8. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: нет
- 1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 540 ч.

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: ГБПОУ «НКЛП»
(наименование организации)

- 2.1.2. Количество видеокамер: - 7 ; из них находится в исправном состоянии: - 7
- 2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: не выводится
- 2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется
- 2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней
- 2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: территория
- 2.1.7. Дополнительная информация нет
- 2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется Система оповещения представляет собой звуковые оповещатели «Rokxton» - 1 шт., блок речевого оповещения - «Rokxton». Световые указатели «ВЫХОД» в количестве — 6 штук
- 2.3. Система освещения: имеется
- 2.3.1. Достаточность освещения: достаточное
- 2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется договор №1 об экстренном вызове с использованием GSM системы наряда полиции вневедомственной охраны (для юридических лиц) от 01.01.2021г. (срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021)
- 2.4.1. Система экстренного вызова полиции: находится в рабочем состоянии
- 2.4.2. Количество кнопок/брелков экстренного вызова полиции: 1
- 2.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного УВО по г. Нальчик-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»
- 2.5. Охранная сигнализация: отсутствует
- 2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного -----
- 2.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет -----
- 2.6. Пожарная сигнализация: имеется
- 2.7. Средства телефонной связи: имеются
- 2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1
- 2.8. Средства радиосвязи: не имеется
- 2.9. Ограждение: имеется
- 2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 230 м
- 2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения бетонно-металлическое ограждение – состояние удовлетворительное, высотой 1,5 м.
- 2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: не имеется.

Раздел 3. Организация физической охраны:

- 3.1. Физическая охрана: осуществляется
- 3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем
- 3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно
- 3.1.3. Пропускной режим не обеспечивается
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) сторожевая 1/1
- 3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций не проводится
- 3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется
- 3.2.2. Специальными средствами: не требуется
- 3.2.3. Служебным транспортом не требуется

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

- 4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначен Абрегов Михаил Хасанбиевич приказ № 114-к от 17.10.2019г.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности имеется, 2020г.

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется (приказ №б/н о 04.08.2020г.)

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется.

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется.

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях не проводятся.

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: -----

Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

5. Выводы комиссии:

Объект Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности» расположенный по адресу г. Нальчик ул. Суворова 16, не соответствует требованиям по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.

6. Предложения комиссии.

1. В соответствии с п.п. «в» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006 обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществление контроля за их функционированием;

2. В соответствии с п.п. «д» пункта 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

3. В соответствии с п.п. «з» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019г. №1006 проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

4. В соответствии с п.п. «л» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006 разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно спасательных служб, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):

5. В соответствии с п.п. «а» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006 оснастить объект (территорию) охранной сигнализацией;

6. В соответствии с п.п. «б» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006 обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющие право на создание ведомственной охраны;

7. В соответствии с п.п. «в» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006 оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации.

8. В соответствии с п.п. «г» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006 оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объекта (территории) контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

9. В соответствии с п.п. «д» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006 оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.

Члены комиссии:

Текуева Н.И.



Керимова Д.А.



Макоева О.К.



Мизова М.Х.



АКТ
обследования на предмет инженерно-технической укреплённости и
антитеррористической защищённости объекта.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности».

05.08.2021

г. Нальчик

Члены комиссии:

И.о. директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нальчикский колледж легкой промышленности» Текуева Н.И.

Инспектор ООУУ ПОО УВО по г.о. Нальчику - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» капитан полиции Макоева О.К.

Начальник отдела дошкольного и общего среднего образования Министерства просвещения, науки по делам молодежи КБР Мизова М.Х.

Ст. инспектор ООДУУП и ПДН МВД по КБР майор полиции Керимова Д.А.

Межведомственная комиссия по обследованию инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности» 05.08.2021г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения:

- 1.1. Адрес места расположения: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 17 А
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, в лице и.о. директора Текуевой Н.И. тел.-77-18-00.
- 1.3. Краткая характеристика: основное здание (учебный корпус) состоит из 2 этажей. На первом находятся учебные мастерские, на втором этаже располагаются также учебные мастерские. Здание имеет один основной вход/выход оборудованный железной, глухой дверной конструкцией (врезной замок 1 класса защиты) Толщина стен 350 мм. Электроэнергия отключается в служебном коридоре.
- 1.4. Основное функциональное назначение: профессиональное образование
- 1.5. Режим работы (функционирования): с 8.00 – 18.00 ч.
- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра площадь 2240 кв.м.
- 1.7. Прилегающие объекты: ТЦ в стадии строительства
- 1.8. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: котельная
- 1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 60 ч.

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:

- 2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется
 - 2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: ГБПОУ «НКЛП»
 - 2.1.2. Количество видеокамер: - 5 ; из них находится в исправном состоянии: - 5
 - 2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится не выводится
 - 2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется
 - 2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: территория

2.1.7. Дополнительная информация нет

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: не имеется

2.3. Система освещения: имеется

2.3.1. Достаточность освещения: достаточное

2.4. Система экстренного вызова полиции: не имеется

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: не имеется

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции -----

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация не имеется

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация -----

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: -----

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного -----

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного -----

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет -----

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

2.8. Средства телефонной связи: имеются

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1

2.9. Средства радиосвязи: не имеется

2.10. Ограждение: имеется

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 100

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения бетонно-металлическое ограждение – состояние удовлетворительное, высотой до 1,8 м.

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: не имеется

Раздел 3. Организация физической охраны:

3.1. Физическая охрана: осуществляется

3.1.1. Физическая охрана осуществляется штатным сторожем

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1/1

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций не проводится

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

3.2.2. Специальными средствами: не требуется

3.2.3. Служебным транспортом не требуется

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначен

Абрегов Михаил Хасанбиевич приказ № 114-к от 17.10.2019г.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности имеется, 2020г.

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются.

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется.

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется.

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях не проводятся.

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: -----

Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

5. Выводы комиссии:

Объект Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нальчикский колледж легкой промышленности» расположенный по адресу г. Нальчик ул. Мальбахова 17 «А» не соответствует требованиям по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.

6. Предложения комиссии:

1. В соответствии с п.п. «г» пункта 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и поддержания их в исправном состоянии.

2. В соответствии с п.п. «д» пункта 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

3. В соответствии с п.п. «з» пункта 24 ИП РФ от 02.08.2019г. №1006 проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

4. В соответствии с п.п. «д» пункта 24 ИП РФ от 02.08.2019г. № 1006 разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при

возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно спасательных служб, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

Члены комиссии:

Текуева Н.И.



Керимова Д.А.



Макоева О.К.



Мизова М.Х.



Особое мнение

ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности»

согласна акта приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2021-2022 учебного бюджет готов после устранения нарушений:

1. На территории школы проходит ВЛ-0,4 кВ. – п. 2.4.95 ПУЭ.
2. Отсутствует разрешительная документация на модульную котельную.

Государственный инспектор
отдела энергетического надзора
и по надзору за ГТС по КБР



А.А. Мендохов

Государственный инспектор
отдела энергетического надзора
и по надзору за ГТС по КБР

Х.М. Гедгафова

Председатель комиссии

Заместитель министра просвещения, науки и по
делам молодежи КБР

Е.Н. Мисостова